

# Charte graphique

PG 11

*Révision 19 – Avril 2026*

	Rédigé par	Vérfié par	Approuvé par
Prénom NOM	Elodie RODIO	Elodie RODIO	Teddy PUAUD
Fonction	Directrice qualité et digitalisation des services	Directrice qualité et digitalisation des services	Délégué général
Date	15-04-2026	06-05-2026	06-05-2026

# 1. Préambule

## 1.1 Objet du document

Cette charte a pour objet la définition du traitement graphique des marques de qualification et de certification et des modalités d'utilisation. Tout organisme ou entreprise qualifié ou certifié par Qualit'EnR doit respecter la présente charte graphique.

A compter de janvier 2026, deux chartes graphiques coexistent : l'ancienne et la nouvelle. Chaque logotype dispose de deux déclinaisons correspondant aux chartes graphiques en vigueur. Le choix de la déclinaison dépend du support et de la période de transition définie par Qualit'EnR.










## 1.2 Documents liés

- DG-APP-12 (nomenclature et règlement d'usage).
- DG-CERT-01 (règlement d'usage certifications forage nappe et sonde).
- FR-27 (demande d'autorisation d'usage de logotype).
- [« Charte d'usage » de la marque garantie CertiForage](#)
- [Charte graphique CertiForage](#)
- [Règlement d'usage de la marque française de garantie CertiForage](#)

# 2. Description des logotypes

## 2.1 Le logotype « Qualit'EnR »






















Le logotype « Qualit'EnR » a été conçu en couleur et doit être ainsi reproduit.

Visuel	Couleur	Code couleur à utiliser
		Noir à 50% / CMJN : 0 - 0 - 0 - 50 / RVB : 128 - 128 - 128 / HEX : #808080
		Pantone : 173 / CMJN : 0 - 69 - 100 - 6 / RVB : 226 - 100 - 6 / HEX : #E26406
		Pantone : 371 / CMJN : 43 - 0 - 100 - 60 / RVB : 87 - 107 - 13 / HEX : #576B0A
		Pantone : 542 / CMJN : 72 - 43 - 0 - 0 / RVB : 80 - 130 - 195 / HEX : #5082C3
		Pantone : 1807 CMJN : 0 - 100 - 90 - 30 / RVB : 174 - 14 - 22 / HEX : #AE0E16
Visuel	Couleur	Code couleur à utiliser
		Bleu 01 Qualit'EnR : cmjn 73 45 24 66 / rvb 39 60 78 / #273c4e / pantone 533C
		Rouge 01 Qualit'EnR : cmjn 0 75 51 0 / rvb 235 95 100 / #eb5f64 / pantone 184C









Pour préserver sa lisibilité, le logo ne doit jamais être imprimé avec une hauteur inférieure à 10 mm et ne doit jamais apparaître à moins de 40 px de hauteur pour les formats numériques. La zone de protection correspond à l'espace obligatoire autour du logotype. Cet espace correspond à la largeur du Q de Qualit'EnR. Aucun élément ne doit venir perturber cet espace.


## 2.2 Les logotypes « Qualification RGE »









Les logotypes « Qualification RGE » sont porteurs du visuel « RGE », qui leur est indissociable. Dans tous les cas, ces logotypes ont été conçus en couleur et ne peuvent être modifiés. Ils doivent être ainsi reproduits, où AAAA représente l'année :

Visuel	Couleur	Code couleur à utiliser
		Pantone : 173 / CMJN : 0 - 69 - 100 - 6 / RVB : 226 - 100 - 6 / HEX : #E26406
		Pantone : 144 / CMJN : 0 - 42 - 90 - 0 / RVB : 246 - 163 - 36 / HEX : #F6A324
		Pantone : 7401 / CMJN : 0 - 14 - 30 - 0 / RVB : 254 - 226 - 189 / HEX : #FEE2BD
		Pantone : 1807 / CMJN : 0 - 100 - 90 - 30 / RVB : 174 - 14 - 22 / HEX : #AE0E16
		Pantone : DS 185-2 C / CMJN : 84 - 94 - 0 - 0 / RVB : 76 - 48 - 135 / HEX : #4C3087
		Pantone : DS 169-2 C / CMJN : 60 - 90 - 0 - 0 / RVB : 128 - 54 - 137 / HEX : #803689
		Pantone : 295 / CMJN : 100 - 56 - 0 - 34 / RVB : 0 - 73 - 130 / HEX : #004982
		Noir à 20% / CMJN : 0 - 0 - 0 - 20 / RVB : 204 - 204 - 204 / HEX : #CCCCCC
		Pantone : 144 / CMJN : 0 - 47 - 100 - 0 / RVB : 244 - 152 - 0 / HEX : #F49800
		Pantone : 1807 / CMJN : 0 - 100 - 90 - 30 / RVB : 174 - 14 - 22 / HEX : #AE0E16
		Pantone : DS 185-2 C / CMJN : 84 - 94 - 0 - 0 / RVB : 76 - 48 - 135 / HEX : #4C3087
		Pantone : DS 169-2 C / CMJN : 60 - 90 - 0 - 0 / RVB : 128 - 54 - 137 / HEX : #803689
		Pantone : 371 / CMJN : 43 - 0 - 100 - 60 / RVB : 87 - 107 - 10 / HEX : #576B0A
		Pantone : 7492 / CMJN : 23 - 0 - 51 - 11 / RVB : 195 - 207 - 141 / HEX : #C3CF8D
		Pantone : 1807 / CMJN : 0 - 100 - 90 - 30 / RVB : 174 - 14 - 22 / HEX : #AE0E16
		Pantone : DS 185-2 C / CMJN : 84 - 94 - 0 - 0 / RVB : 76 - 48 - 135 / HEX : #4C3087
		Pantone : DS 169-2 C / CMJN : 60 - 90 - 0 - 0 / RVB : 128 - 54 - 137 / HEX : #803689
		Pantone : 2602 / CMJN : 63 - 100 - 0 - 3 / RVB : 123 - 32 - 127 / HEX : #7B207F
		Pantone : 264 / CMJN : 26 - 28 - 0 - 0 / RVB : 197 - 187 - 222 / HEX : #C5BBDE
		Pantone : 1807 / CMJN : 0 - 100 - 90 - 30 / RVB : 174 - 14 - 22 / HEX : #AE0E16
		Pantone : DS 185-2 C / CMJN : 84 - 94 - 0 - 0 / RVB : 76 - 48 - 135 / HEX : #4C3087
		Pantone : DS 169-2 C / CMJN : 60 - 90 - 0 - 0 / RVB : 128 - 54 - 137 / HEX : #803689




-  Pantone : 7504 / CMJN : 40 - 45 - 50 - 5 / RVB : 164 - 138 - 123 / HEX : A48A7B
-  Pantone : 1807 / CMJN : 0 - 100 - 90 - 30 / RVB : 174 - 14 - 22 / HEX : #AE0E16
-  Pantone : 7482 / CMJN : 100 - 0 - 100 - 0 / RVB : 0 - 150 - 64 / HEX : 009640
-  Pantone : 376 / CMJN : 50 - 0 - 100 - 0 / RVB : 149 - 193 - 31 / HEX : 95C11F
-  Pantone : 388 / CMJN : 50 - 0 - 90 - 0 / RVB : 252 - 234 - 16 / HEX : FCEA10
-  Pantone : 7579 C / CMJN : 0 - 80 - 95 - 0 / RVB : 233 - 78 - 27 / HEX : E94E1B (orange)
-  Pantone : DS 185-2 C / CMJN : 84 - 94 - 0 - 0 / RVB : 76 - 48 - 135 / HEX : #4C3087
-  Pantone : DS 169-2 C / CMJN : 60 - 90 - 0 - 0 / RVB : 128 - 54 - 137 / HEX : #803689




-  Pantone : 7504 / CMJN : 40 - 45 - 50 - 5 / RVB : 164 - 138 - 123 / HEX : A48A7B
-  Pantone : 1807 / CMJN : 0 - 100 - 90 - 30 / RVB : 174 - 14 - 22 / HEX : #AE0E16
-  Pantone : 7482 / CMJN : 100 - 0 - 100 - 0 / RVB : 0 - 150 - 64 / HEX : 009640
-  Pantone : 376 / CMJN : 50 - 0 - 100 - 0 / RVB : 149 - 193 - 31 / HEX : 95C11F
-  Pantone : 388 / CMJN : 50 - 0 - 90 - 0 / RVB : 252 - 234 - 16 / HEX : FCEA10
-  Pantone : 7579 C / CMJN : 0 - 80 - 95 - 0 / RVB : 233 - 78 - 27 / HEX : E94E1B (orange)
-  Pantone : DS 185-2 C / CMJN : 84 - 94 - 0 - 0 / RVB : 76 - 48 - 135 / HEX : #4C3087
-  Pantone : DS 169-2 C / CMJN : 60 - 90 - 0 - 0 / RVB : 128 - 54 - 137 / HEX : #803689

L'ensemble est encadré par un contour grisé aux bords arrondis. Ces logotypes existent également sans contour.





 Jaune 01 Quali'Sol : cmjn 0 28 84 0 / rvb 252 191 55 / #fcbf37 / Pantone : 123C




 Rouge 01 Qualit'EnR : cmjn 0 75 51 0 / rvb 235 95 100 / #eb5f64 / pantone 184C




 Bleu 02 Quali'PV : cmjn 100 74 0 21 / rvb 0 62 132 / #003e84 / pantone 287C


 Rouge 01 Qualit'EnR : cmjn 0 75 51 0 / rvb 235 95 100 / #eb5f64 / pantone 184C





 Vert 01Quali'Bois : cmjn 87 36 71 32 / rvb 20 96 76 / #14604c / pantone 554C


 Rouge 01 Qualit'EnR : cmjn 0 75 51 0 / rvb 235 95 100 / #eb5f64 / pantone 184C



 Violet 01Quali'PAC : cmjn 70 100 0 12 / rvb 103 31 120 / #671f78 / pantone 259C

 Rouge 01 Qualit'EnR : cmjn 0 75 51 0 / rvb 235 95 100 / #eb5f64 / pantone 184C

 Marron 01 Chauffage + : cmjn 33 75 45 39 / rvb 131 65 77 / #83414d / pantone 506C

 Rouge 01 Qualit'EnR : cmjn 0 75 51 0 / rvb 235 95 100 / #eb5f64 / pantone 184C



Bleu 03 Ventilation + : cmjn 74 37 12 1/ rvb 68 136 184 / #4488b8 / pantone 279C

Rouge 01 Qualit'EnR : cmjn 0 75 51 0 / rvb 235 95 100 / #eb5f64 / pantone 184C

## 2.3 Les logotypes « Qualification »

Ces logotypes ont été conçus en couleur et ne peuvent être modifiés. Ils doivent être ainsi reproduits., où AAAA représente l'année :

Visuel	Couleur	Code couleur à utiliser
		Pantone : 173 / CMJN : 0 - 69 - 100 - 6 / RVB : 226 - 100 - 6 / HEX : #E26406
		Pantone : 144 / CMJN : 0 - 42 - 90 - 0 / RVB : 246 - 163 - 36 / HEX : #F6A324
		Pantone : 7401 / CMJN : 0 - 14 - 30 - 0 / RVB : 254 - 226 - 189 / HEX : #FEE2BD
		Pantone : 1807 / CMJN : 0 - 100 - 90 - 30 / RVB : 174 - 14 - 22 / HEX : #AE0E16
		Pantone : 295 / CMJN : 100 - 56 - 0 - 34 / RVB : 0 - 73 - 130 / HEX : #004982
		Noir à 20% / CMJN : 0 - 0 - 0 - 20 / RVB : 204 - 204 - 204 / HEX : #CCCCCC
		Pantone : 144 / CMJN : 0 - 47 - 100 - 0 / RVB : 244 - 152 - 0 / HEX : #F49800
		Pantone : 1807 / CMJN : 0 - 100 - 90 - 30 / RVB : 174 - 14 - 22 / HEX : #AE0E16
		Pantone : 371 / CMJN : 43 - 0 - 100 - 60 / RVB : 87 - 107 - 10 / HEX : #576B0A
		Pantone : 7492 / CMJN : 23 - 0 - 51 - 11 / RVB : 195 - 207 - 141 / HEX : #C3CF8D
		Pantone : 1807 / CMJN : 0 - 100 - 90 - 30 / RVB : 174 - 14 - 22 / HEX : #AE0E16
		Pantone : 2602 / CMJN : 63 - 100 - 0 - 3 / RVB : 123 - 32 - 127 / HEX : #7B207F
		Pantone : 264 / CMJN : 26 - 28 - 0 - 0 / RVB : 197 - 187 - 222 / HEX : #C5BBDE
		Pantone : 1807 / CMJN : 0 - 100 - 90 - 30 / RVB : 174 - 14 - 22 / HEX : #AE0E16
		Pantone : 7504 / CMJN : 40 - 45 - 50 - 5 / RVB : 164 - 138 - 123 / HEX : A48A7B
		Pantone : 1807 / CMJN : 0 - 100 - 90 - 30 / RVB : 174 - 14 - 22 / HEX : #AE0E16
		Pantone : 7482 / CMJN : 100 - 0 - 100 - 0 / RVB : 0 - 150 - 64 / HEX : 009640
		Pantone : 376 / CMJN : 50 - 0 - 100 - 0 / RVB : 149 - 193 - 31 / HEX : 95C11F
		Pantone : 388 / CMJN : 50 - 0 - 90 - 0 / RVB : 252 - 234 - 16 / HEX : FCEA10
		Pantone : 7579 C / CMJN : 0 - 80 - 95 - 0 / RVB : 233 - 78 - 27 / HEX : E94E1B (orange)



Pantone : 7504 / CMJN : 40 - 45 - 50 - 5 / RVB : 164 - 138 - 123 / HEX : A48A7B



Pantone : 1807 / CMJN : 0 - 100 - 90 - 30 / RVB : 174 - 14 - 22 / HEX : #AE0E16



Pantone : 7482 / CMJN : 100 - 0 - 100 - 0 / RVB : 0 - 150 - 64 / HEX : 009640



Pantone : 376 / CMJN : 50 - 0 - 100 - 0 / RVB : 149 - 193 - 31 / HEX : 95C11F



Pantone : 388 / CMJN : 50 - 0 - 90 - 0 / RVB : 252 - 234 - 16 / HEX : FCEA10



Pantone : 7579 C / CMJN : 0 - 80 - 95 - 0 / RVB : 233 - 78 - 27 / HEX : E94E1B (orange)



Pantone : 7504 / CMJN : 40 - 45 - 50 - 5 / RVB : 164 - 138 - 123 / HEX : A48A7B



Pantone : 1807 / CMJN : 0 - 100 - 90 - 30 / RVB : 174 - 14 - 22 / HEX : #AE0E16



Pantone : 7482 / CMJN : 100 - 0 - 100 - 0 / RVB : 0 - 150 - 64 / HEX : 009640



Pantone : 376 / CMJN : 50 - 0 - 100 - 0 / RVB : 149 - 193 - 31 / HEX : 95C11F



Pantone : 388 / CMJN : 50 - 0 - 90 - 0 / RVB : 252 - 234 - 16 / HEX : FCEA10



Pantone : 7579 C / CMJN : 0 - 80 - 95 - 0 / RVB : 233 - 78 - 27 / HEX : E94E1B (orange)

**Visuel**

**Couleur**

**Code couleur à utiliser**



Jaune 01 Quali'Sol : cmjn 0 28 84 0 / rvb 252 191 55 / #fcbf37 / Pantone : 123C



Bleu 02 Quali'PV : cmjn 100 74 0 21 / rvb 0 62 132 / #003e84 / pantone 287C



Vert 01Quali'Bois : cmjn 87 36 71 32 / rvb 20 96 76 / #14604c / pantone 554C



Violet 01Quali'PAC : cmjn 70 100 0 12 / rvb 103 31 120 / #671f78 / pantone 259C



Marron 01 Chauffage + : cmjn 33 75 45 39 / rvb 131 65 77 / #83414d / pantone 506C



Bleu 03 Ventilation + : cmjn 74 37 12 1 / rvb 68 136 184 / #4488b8 / pantone 279C



Rouge 01 Qualit'EnR : cmjn 0 75 51 0 / rvb 235 95 100 / #eb5f64 / pantone 184C



Vert 02 Recharge Elec + : cmjn 40 2 93 5/rvb 169 193 45/#a9c12d/pantone 375C

Rouge 01 Qualit'EnR : cmjn 0 75 51 0 / rvb 235 95 100 / #eb5f64 / pantone 184C

## 2.4 Utilisation des logotypes

### 2.4.1 LOGOTYPES « QUALIT'ENR »

Sauf avis contraire expressément formulé, aucune entreprise, organisme ou établissement ne peut utiliser le logotype « Qualit'EnR ».

### 2.4.2 LOGOTYPES « QUALIFICATION RGE »

Toutes les entreprises titulaires d'une qualification délivrée par Qualit'EnR à l'exception des qualifications QualiPV module Bât et Recharge Elec + (cf. point 2.4.3) ont le droit d'utiliser, jusqu'à la date d'expiration du certificat de qualification, le logotype « Qualification RGE » de la marque concernée. Ce droit est soumis au respect du règlement d'usage afférent à la qualification et des dispositions prévues au §2.4.4.

*Exemple : pour un certificat de qualification valide du 15 janvier 2013 au 14 janvier 2014, l'entreprise pourra utiliser le logotype millésimé 2013 à compter du 15 janvier 2013 puis le logo millésimé 2014 jusqu'au 14 janvier 2014.*

### 2.4.3 LOGOTYPES « QUALIFICATION »

Seules les entreprises titulaires d'une qualification QualiPV module Bât et/ou Recharge Elec + ont le droit d'utiliser, jusqu'à sa date d'expiration, le logotype « Qualification » de la marque QualiPV et/ou Recharge Elec +. Ce droit est soumis au respect du règlement d'usage afférent à la qualification et des dispositions prévues au §2.4.4.

### 2.4.4 MODALITES D'UTILISATION DES LOGOTYPES POUR LES ENTREPRISES TITULAIRES D'UNE QUALIFICATION

Les logotypes mis à disposition des entreprises titulaires d'une qualification peuvent notamment être utilisés :

- Sur des documents internes (papier à en-tête, cartes de visite, ...)
- Sur des supports publicitaires spécifiques à l'entreprise qualifiée ;
- Sur le ou les site(s) internet de ladite entreprise. Celle-ci a également la possibilité de créer un lien vers le site internet de l'association : [www.qualit-enr.org](http://www.qualit-enr.org)

Les logotypes autorisés sont disponibles dans l'espace réservé de chaque entreprise sur le site internet de Qualit'EnR [www.qualit-enr.org](http://www.qualit-enr.org).

Les logotypes mis à disposition des entreprises qualifiées sont millésimés. L'association Qualit'EnR est le seul organisme à pouvoir produire des supports contenant un logotype ne comportant pas d'année, supports pouvant être mis à disposition de partenaires.

Afin d'éviter toute confusion possible, le logotype de l'entreprise doit être d'une taille supérieure au logotype « Qualification RGE » (ou au logotype « Qualification » pour les qualifications non RGE) utilisé.

### 2.4.5 DEMANDES D'AUTORISATION D'USAGE DE LOGOTYPE QUALIFICATION PAR UN ORGANISME NON QUALIFIE

Toute entreprise, organisme ou établissement n'étant pas dans le dispositif de qualification de Qualit'EnR et souhaitant utiliser un logotype qualification de Qualit'EnR ou le logotype Qualit'EnR doit demander et obtenir l'accord express de Qualit'EnR. Cette demande se fait par le biais du formulaire de demande d'autorisation d'usage de logotype (FR27) disponible sur demande auprès de Qualit'EnR. L'autorisation d'usage est valable pour une durée déterminée.

Les médias peuvent être autorisés, à titre dérogatoire, à utiliser librement les logotypes « Qualit'EnR », « Qualification » et « Qualification RGE » à des fins d'information du public et de promotion du dispositif de Qualit'EnR.

## 2.5 La certification CertiForage

Les modalités définies dans la procédure Charte graphique (PG11), le [règlement d'usage de la marque française de garantie CertiForage](#), la [« Charte d'usage » de la marque garantie CertiForage](#) et la [Charte graphique CertiForage](#) sont applicables à la certification CertiForage délivrée par Qualit'EnR.

Lors d'une demande de certification initiale ou de renouvellement dans le cadre des dispositions transitoires de la qualification vers la certification, Qualit'EnR s'assurera que l'entreprise requérante n'utilise pas la marque CertiForage.

L'entreprise certifiée pour ses prestations de forage doit apposer la marque CertiForage sur les offres et les rapports de fin de prestations.

Elle peut utiliser la marque CertiForage sur tous ses supports de communication, y compris le papier à entête et les signatures au format numérique. La Marque pourra également figurer sur les documents imprimés (catalogues, courriers, affiches, brochures...), les documents de présentation et de presse (diaporamas, communiqués et dossiers de presse...), et les vecteurs de communication en ligne (sites internet, réseaux sociaux...).

L'entreprise certifiée à l'obligation d'utiliser la marque CertiForage strictement en relation avec le module visé par la certification (nappe ou sonde) qui lui a été délivré.

Toute référence à la certification doit reprendre au minimum les informations suivantes :

- Le module de certification qu'elle respecte (nappe ou sonde),
- La référence à Qualit'EnR (organisme de certification ayant délivré la certification),
- Si le certificat de certification est mentionné, son numéro.

Qualit'EnR s'assurera tout au long du cycle de certification du bon usage de la marque CertiForage par l'entreprise. Des vérifications régulières seront effectuées afin de s'assurer du respect des exigences liées à l'usage de la marque (demande initiale, demande de renouvellement, surveillance). Ces contrôles pourront notamment porter sur le site internet de l'entreprise, la documentation communiquée ou tout autre support accessible à Qualit'EnR.

L'entreprise certifiée s'engage à faire un usage de la Marque qui soit compatible avec l'ensemble des conditions prévues par le Règlement d'usage. En cas de non-respect des exigences relatives à l'usage de la marque CertiForage telles que définies dans la documentation applicable, Qualit'EnR se réserve le droit de refuser, suspendre ou retirer la certification. Il est interdit à l'entreprise de faire usage de la marque CertiForage durant ces périodes de retrait et de suspension de certification.

L'usage de la marque CertiForage est réservé aux entreprises répondant aux critères objectifs établis par l'arrêté cité dans le règlement d'usage de la marque française de garantie et s'étant vu délivrer la certification par un organisme certificateur accrédité par le COFRAC ou un organisme signataire de l'accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

## 2.6 Retrait d'utilisation des marques et des logotypes

L'entreprise doit cesser immédiatement l'utilisation des marques et des logotypes Qualisol, QualiPV, Qualibois, QualiPAC, Chauffage +, Ventilation + ou Recharge Elec + en cas d'absence de suivi annuel, de révision, de suspension ou radiation de sa qualification, conformément au règlement d'usage des qualifications.

L'entreprise doit cesser immédiatement la référence à la certification forage en cas de suspension ou de retrait de sa certification, conformément au règlement d'usage applicable.

## 2.7 Usages abusifs ou frauduleux

Les marques et les logotypes Qualisol, QualiPV, Qualibois, QualiPAC, Chauffage +, Ventilation +, Recharge Elec + et Qualit'EnR ont été déposés à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI).

L'association Qualit'EnR poursuivra toute utilisation de ces marques et logotypes, frauduleuse ou contraire aux règles définies, passible de poursuites judiciaires et de dommages et intérêts sous astreinte. Toute utilisation abusive ou frauduleuse peut également conduire à un rejet des demandes de qualification en cours de traitement, de suspension

des qualifications en cours de validité et de radiation de l'entreprise (Cf. Règlement d'usage des qualifications DG-APP-12).

Qualit'EnR pourra contrôler l'utilisation des marques faite par les entreprises à tout moment, et notamment à l'occasion des suivis annuels et des réclamations de tiers.

Toute utilisation inappropriée de la marque CertiForage sera susceptible d'entraîner l'application de sanctions conformément aux dispositions du Règlement d'usage de la marque française de garantie CertiForage n°5067051.

Les marques et logotypes liés aux qualifications et certifications gérées par Qualit'EnR ne doivent pas être utilisés sur un produit ou de manière à être interprété comme une indication de la conformité du produit.

## 2.8 Référence à l'accréditation

Les certifications CertiForage délivrées par Qualit'EnR sont couvertes par l'accréditation Cofrac produits, procédés et services n° 5-0691 portée disponible sur [www.cofrac.fr](http://www.cofrac.fr) pour la certification de prestations de forage.

Les entreprises ne sont pas autorisées, en dehors de l'affichage de leur certificat de certification en cours de validité, à faire référence à l'accréditation de Qualit'EnR par le Cofrac.

# 3. Suivi des modifications

Révision	Date	Modification
01	22/11/2012	P2. Point 1.1 : Ajout de la référence à la typologie du logo « Reconnu Grenelle Environnement » P3. Ajout de la rubrique 2.2 : Logotypes « Reconnu Grenelle Environnement » P4. Modification de la partie 2.4 « Les couleurs de référence » : <ul style="list-style-type: none"><li>- ajout des équivalents RVB</li><li>- ajout des couleurs supplémentaires liées à la version Reconnu Grenelle Environnement</li><li>- modification de la présentation</li></ul> P7. Modification de la partie 2.5.1 pour supprimer la référence au millésime et ses conséquences P7. Modification de la partie 2.6 pour ajouter la notion de suivi annuel et de révision de la qualification
02	02/12/2013	P3. Création d'une sous-section 2.2 « logotypes RGE » P4. La sous-section 2.2 « logotypes Reconnu Grenelle Environnement » devient la sous-section 2.3 P4. Ajout d'un paragraphe à la sous-section 2.3 relative à une mesure transitoire permettant l'utilisation des logotypes « Reconnu Grenelle Environnement jusqu'au 31 décembre 2013 P6. Insertion des couleurs de référence liées à la mention « RGE » dans la sous-section 2.5 P9. Insertion d'une mention sur la mesure transitoire relative aux logotypes « Reconnu Grenelle Environnement » dans la sous-section 2.6
03	02/07/2014	Suppression des éléments relatifs à la mention « Reconnu Grenelle Environnement » : <ul style="list-style-type: none"><li>- Suppression du point 2.3 « les logotypes « Reconnu Grenelle Environnement », remplacé par le point 2.4 « les logotypes formation ».</li><li>- Suppression des références de couleur « Reconnu Grenelle Environnement » au point 2.5</li></ul> Suppression de la référence au point 2.6.1 Intégration des éléments relatifs à la marque Qualiforage : <ul style="list-style-type: none"><li>- Insertion d'une référence textuelle au point 1.1</li><li>- Insertion du logotype « qualification » au point 2.1</li><li>- Insertion du logotype « RGE » au point 2.2</li><li>- Insertion du logotype « Formation » au point 2.3</li></ul> Création du point 2.5.5 Reformulation du point 2.6.1 et ajout d'une limite de validité pour les autorisations d'usage de logotype (cf. formulaire FR27)
04	02/03/2015	Réorganisation générale du document : <ul style="list-style-type: none"><li>- p2. Modification des documents liés : ajout du DG-APP-12 (nomenclature et règlement d'usage) et suppression des anciens règlements d'usage.</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Précision et modifications apportées à l'objet du document §1.1 (suppression références aux logotypes « formation »).</li> <li>- Modification du titre du chapitre 2 : « Description des logotypes » et réorganisation du paragraphe : les couleurs de référence sont incluses dans la description de chaque logotype ; Suppression des logotypes « Formation ».</li> <li>- La sous-partie 2.6.2 <i>Utilisation des logotypes</i> devient la sous-partie 2.4. Cette partie est complétée (où trouver les logos).</li> <li>- Création d'une partie 2.4.3 <i>Demandes d'utilisation de logotype</i>. Modification d'un point : le droit d'utilisation d'un logotype est donné pour une durée déterminée qui sera propre à chaque demande.</li> <li>- Le point 2.7 devient le point 2.5.</li> <li>- Le point 2.8 devient le point 2.6 et modification du titre de cette partie. Ajout d'un complément d'informations (risque de suspension, rejet, radiation)</li> </ul>
05	08-04-2016	<p>Ajout de la nouvelle marque Chauffage + dans le document</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Insertion d'une référence textuelle au point 1.1</li> <li>- Insertion du logotype « RGE » au point 2.2</li> <li>- Insertion du logotype « qualification » au point 2.3</li> <li>- Insertion d'une référence textuelle au point 2.5</li> <li>- Insertion d'une référence textuelle au point 2.6</li> </ul> <p>Actualisation des codes couleurs aux points 2.1, 2.2 et 2.3 avec l'ajout des références hexadécimales</p> <p>Ajout d'une dérogation de demande d'utilisation des logotypes au point 2.4.4</p>
06	23-06-2016	Ajout de la couleur orange pour les logos Chauffage + (points 2.2 et 2.3)
07	02-10-2017	<p>Actualisation des points 2.4.2 et 2.4.3 suite à la modification du droit d'utilisation des logotypes pour les entreprises exclusivement titulaires d'une qualification QualiPV Bât.</p> <p>Création d'un point 2.4.4 spécifique aux modalités pratiques d'utilisation des logotypes pour les entreprises titulaires d'une qualification.</p>
08	19-09-2018	<p>Précisions concernant les qualifications RGE et non RGE dans tout le document.</p> <p>p6. Ajout du paragraphe 2.7 <i>Référence à l'accréditation</i> précisant notamment que les entreprises n'ont pas le droit de mentionner notre accréditation Cofrac.</p>
09	24-08-2020	<p><b>p4,5.</b> Ajout des éléments relatifs au logotype Ventilation +</p> <p><b>p6.</b> §2.5 et 2.6 Ajout marque Ventilation +</p>
10	08-12-2020	<b>p6.</b> §2.6 Ajout : « Qualit'EnR pourra contrôler l'utilisation des marques faite par les entreprises à tout moment, et notamment à l'occasion des suivis annuels et des réclamations de tiers. »
11	13-03-2021	<p><b>p5.</b> §2.3. ajout logotype Recharge Elec +.</p> <p><b>p5.</b> §2.4.2 modification « à l'exception de la qualification QualiPV module Bât (cf. point 2.4.3) » par « à l'exception des qualifications QualiPV module Bât et Recharge Elec + (cf. point 2.4.3) ».</p> <p><b>p5.</b> §2.4.3 modification « Seules les entreprises titulaires d'une qualification QualiPV module Bât ont le droit d'utiliser, jusqu'à sa date d'expiration, le logotype « Qualification » de la marque QualiPV. » par « Seules les entreprises titulaires d'une qualification QualiPV module Bât et/ou Recharge Elec + ont le droit d'utiliser, jusqu'à sa date d'expiration, le logotype « Qualification » de la marque QualiPV et/ou Recharge Elec +. »</p> <p><b>p6.</b> §2.5. ajout Recharge Elec + et ajout de « à l'exception de la qualification Recharge Elec + » dans « Toutes les qualifications délivrées par Qualit'EnR sont couvertes par l'accréditation Cofrac n°4-0560 pour la qualification d'entreprises (portée disponible sur <a href="http://www.cofrac.fr">www.cofrac.fr</a>) à l'exception de la qualification Recharge Elec +. »</p> <p><b>p6.</b> §2.6. ajout Recharge Elec +.</p>
12	26-11-2021	<b>p6.</b> §2.7 Référence à l'accréditation, suppression de « à l'exception de la qualification Recharge Elec + » dans « Toutes les qualifications délivrées par Qualit'EnR sont couvertes par l'accréditation Cofrac n°4-0560 pour la qualification d'entreprises (portée disponible sur <a href="http://www.cofrac.fr">www.cofrac.fr</a> ) à l'exception de la qualification Recharge Elec +. »
13	04-12-2023	<p><b>p6.</b> §2.7 Référence à l'accréditation, modifications de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- « Toutes les qualifications délivrées par Qualit'EnR sont couvertes par l'accréditation Cofrac n°4-0560 pour la qualification d'entreprises (portée disponible sur <a href="http://www.cofrac.fr">www.cofrac.fr</a>). » par « Toutes les qualifications délivrées par Qualit'EnR, à l'exception de la qualification QualiPV module bât, sont couvertes par</li> </ul>

		l'accréditation Cofrac n°4-0560 pour la qualification d'entreprises (portée disponible sur <a href="http://www.cofrac.fr">www.cofrac.fr</a> ). » - « Les entreprises ne sont pas autorisées en dehors de l'affichage de leur certificat de qualification en cours de validité à faire référence à l'accréditation de Qualit'EnR par le Cofrac. » par « Les entreprises qualifiées par Qualit'EnR ne sont pas autorisées en dehors de l'affichage de leur certificat de qualification en cours de validité à faire référence à l'accréditation de Qualit'EnR par le Cofrac. »
14	29-05-2024	<b>p6.</b> Suppression §2.7 Référence à l'accréditation.
15	15-10-2024	<b>p2.</b> §1.1 prise en compte de la certification. <b>p2.</b> §1.2 ajouts des documents liés à la certification forage. <b>p6.</b> §2.4.5 prise en compte de la certification. <b>p6.</b> Ajout du §2.5 La certification forage. <b>p6.</b> §2.6 ajout de « L'entreprise doit cesser immédiatement la référence à la certification forage en cas de suspension ou de retrait de sa certification, conformément au règlement d'usage applicable. » <b>p6.</b> §2.7 modification de « L'association Qualit'EnR poursuivra toute utilisation de ses marques et logotypes, frauduleuse ou contraire aux règles qu'elle a définies, passible de poursuites judiciaires et de dommages et intérêts sous astreinte. » par « L'association Qualit'EnR poursuivra toute utilisation de ces marques et logotypes, frauduleuse ou contraire aux règles définies, passible de poursuites judiciaires et de dommages et intérêts sous astreinte. »
16	20-05-2025	<b>p1.</b> Bas de page, Modification de l'adresse 24 rue Saint Lazare par 62 rue de la Chaussée d'Antin, suppression « Association loi 1901 – SIRET 489907360 00049 – NAF 9499Z Tél. 01 48 78 70 90 – Fax 01 42 46 13 45 – <a href="mailto:info@qualit-enr.org">info@qualit-enr.org</a> ». <b>p6.</b> §2.5, précision concernant l'usage de la marque. <b>p7.</b> §2.7, ajout de « Les marques et logotypes liés aux qualifications et certifications gérées par Qualit'EnR ne doivent pas être utilisés sur un produit ou de manière à être interprété comme une indication de la conformité du produit. »
17	06-06-2025	Dans l'ensemble du document, suppression des éléments liés à la qualification Qualiforage.
18	18-12-2025	Refonte graphique du document, refonte des logos de Qualit'EnR et des logos de qualifications. Ajout des éléments relatifs à la nouvelle charte graphique. <b>p2.</b> § 1.1. Ajout de : « A compter de janvier 2026, deux chartes graphiques coexistent : l'ancienne et la nouvelle. Chaque logotype dispose de deux déclinaisons correspondant aux chartes graphiques en vigueur. Le choix de la déclinaison dépend du support et de la période de transition définie par Qualit'EnR ». <b>p2.</b> § 2.1. Pour préserver sa lisibilité, le logo ne doit jamais être imprimé avec une hauteur inférieure à 10 mm et ne doit jamais apparaître à moins de 40 px de hauteur pour les formats numériques. La zone de protection correspond à l'espace obligatoire autour du logotype. Cet espace correspond à la largeur du Q de Qualit'EnR. Aucun élément ne doit venir perturber cet espace. <b>p4.</b> § 2.2. Déplacement de : L'ensemble est encadré par un contour grisé aux bords arrondis. Ces logotypes existent également sans contour.
19	15-04-2026	<b>p8.</b> §2.5. Modification de « certification forage » par « CertiForage », ajout d'éléments relatifs à l'usage de la marque par les entreprises certifiées. <b>p8.</b> §2.7. Modification de « Cf. Règlement d'usage » par « Cf. Règlement d'usage des qualifications DG-APP-12 », ajout de « Toute utilisation inappropriée de la marque CertiForage sera susceptible d'entraîner l'application de sanctions conformément aux dispositions du Règlement d'usage de la marque française de garantie CertiForage n°5067051. » <b>p9.</b> Ajout du §2.8 Référence à l'accréditation.